

## 興味深い施工例のご紹介

当社光触媒 NFE2 は通常の光触媒に比べて格段に優れた様々な性能がありますので他ではできないユニークな施工が可能です。そのいくつかを紹介します。



首都高(神奈川 1 号横羽線)の工事画像です。 高い親水性によるセルフクリーニング性能、N O x 除去性能、ローラーで施工でき養生も不要 な簡便性等々が評価された結果ですが、コンク リート素地、塗装面、アスファルト面に見境なく 施工できることも特長です。



巣鴨信金戸田支店外装パネル フッ素パネルへも**焼付け塗装が可能な唯一の光** 触媒です。複雑なデザインながら 6 年経過後も

**触媒**です。複雑なデザインながら 6 年経過後も まったく汚れていないことを高く評価されてい ます。



当社のコラボ先の遮熱塗料の仕上げ剤として正式採用して頂きました。採用第 1 号の現場は成城石井発祥の地の成城店です。遮熱塗料の性能を落とすばい煙とクロカビの両方を防ぐ機能が評価されました。



食品工場の外壁に部分的に試験施工頂きました。11ヶ月経過後のコントラストですがクロカビがまったく生成しないことに驚かれています。



浜松の駐車場コンクリート床に施工頂きました。2 年経過後もずっと悩まされてきたクロカビ以外にタイヤ痕も着かなくなったことに驚かれています。

## ChemicalTechnology



茅ヶ崎の海岸沿いレストランで窓ガラスに施工 頂きました。研磨という煩わしく高価な工程が 不要で、吹き付けるだけですので高所作業車で の工事も可能です。



滋賀県のメガソーラーで、その効率維持の目的で施工頂きました。高い静電気除去機能で、ばい煙汚染以外に乾燥時のホコリ汚れも防ぐ効果があり6ヶ月で3%程度の効率差が確認できました。




After

お得意様にいただいた画像です。アオカビの生 えているコンクリートブロックに清掃なしでそ のまま塗布したら1日後にそれが消えてしまっ たという衝撃的な証拠写真です。アオカビでは だいたい起こりますので防カビ性能の短期間で

ちます。 緑色のカビが 生えている部 位にはこの実 証が可能です。

の証明に役立





人工芝への適用例が最近増えてきましたが、ゴルフ練習場の静電気防止、ドッグランやフットサル場での殺菌・消臭、テニスコートでのクロカビ防止を目的とされています。

## ChemicalTechnology



酸化チタンを採用した光触媒では白濁はある程度さけられませんが、酸化タングステンを採用して透明度を上げた品番をご用意しています。窓ガラス以外にも濃色、鮮映色の下地にも適用できます。酸化タングステンを屋外用に応用しているのは当社だけです。



仮設トイレ内の防臭&防汚、衛生管理対策にご 活用いただけます。

消臭効果に<mark>即効性</mark>と持続性があります。耐水性 も良好なので便器内にも適用できます。



逗子海岸にあるリゾートマンションはながらく クロカビの繁茂に悩まされてきましたのでとく にその現象が顕著な、エントランススロープの 空中梁にご採用いただきました。

電源がないため、<mark>農薬散布用の手動ポンプでの</mark> 施工になりましたがきれいに仕上がっておりま す。



ビル屋上の陸屋根保護モルタルに施工して 9 ヶ月目です。煤煙汚れを受けやすい工業地帯の立地ですが光触媒施工部にはばい煙汚れはほとんどありません。「光触媒のセルフクリーニング効果は垂直面だけ」という従来の常識を根底から覆す現象です。



歩行面のセルフクリーニングとともに帯電防止機能での防塵効果も見込めます。 また高い親水性により降雨時の水はけ改良と水分蒸発促進で滑り止め効果も付与できます。

## ChemicalTechnology



暗所適用タイプもご用意しており、パイプスペース や天井裏、床下等の<mark>常時暗所でも長期間の強力</mark>

な防力ビ効果が確保 できます。水害後の 木造床下の恒久殺菌 処理にも使えます。





ホームページでの動画でもご説明していますが、 遮熱塗料の性能維持用仕上げ材として夏場によく 採用されています。

骨材の多い遮熱塗料は汚れやすくカビや藻も生え やすいのですがそれらの現象を長期間抑えるので 施工後のクレーム防止対策になります。水平な陸 屋根でも可能ですが「屋根に適用できる唯一の光 触媒」として実績を積んでいます。



植栽やその周辺の外構に塗布して植物のカビ由来 病抑止を目指していましたが、付帯効果で「ナメク ジ忌避」や「ボウフラ除去」効果があることがわかり ました。

更なる付帯効果で「犬猫のマーキング抑止」も確認 されています。屋外での強く持続性のある殺菌機 能によるものです。



上記のような現象を実際にお試し頂くためのサンプルスプレーボトルをご用意しています。 20cc 入りなので 0.5 ㎡程度の面積を塗布できますが、変わった使い方としては靴の臭い防止や浴室水回りのカビ防止にもお試し頂けます。

お問い合わせや施工のご依頼は (株)ケミカル・テクノロジー代理店の